

SUORITUSTASOILMOITUS

NRO 2015 / AK / 003

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: TIMMI - diffuusioavoin aluskate
2. Tyyppi- , erä – tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta tuotteet tunnistaa:

Tuotenimi	EAN-koodi	Mitat
TIMMI aluskate	6438367202104	1,5 m x 50 m
3. Käyttötarkoitus: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet, EN 13859-1
4. Valmistaja: Masterplast Kft
Sárszentmihály
Árpád u. 1/a
Hungary
tel. +36-22/801-300
- 6 .Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja
varmennusjärjestelmä AVCP 3 (EN 13859 – 1)
7. Tutkimuslaitos MFPA Leipzig GmbH (NB 0800) on tehnyt testit tuotteelle.
Testitulokset ilmoitettu taulukossa 9.

9. Ilmoitetut suoritustasot EN 13859-1

PERUSOMINAISUUDET	SUORITUSTASO	Menetelmä EN 13859-1: 2010
Palotekninen luokka	Luokka E	EN 13501-1
Vesitiiveys	vesitiivis W1	EN 1928
Vetojuuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	200 N / 50 mm (±20%) 60 % 110 N / 50 mm (±25%) 60 %	EN 12311- 1 EN 12311-1 EN 12311-1 EN 12311-1
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	80 N (±25%) 70 N (±25%)	EN 12310-1
Kylmätaivutettavuus	- 24 °C	EN 1109
Neliöpaino Suoruus UV-kesto Sd- arvo	135 g / m ² < 30 mm / 10 m max. 3 kk 0,05 m (+- 0,015 m)	EN 1849-2 EN ISO 12572

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sárszentmihály 1.7.2013

Csokló Gábor
Regional Director of Production, Technical and
Innovation Director
Masterplast Group